

CONCRETO LIGERO



Concreto diseñado para reducir peso en las estructuras y cargas en la cimentación, también cuando se requiere aislamiento térmico o acústico.

FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

Se utiliza en elementos como:

- Losas de entrepiso, muros y elementos secundarios por ejemplo azoteas de vivienda, etc.

VENTAJAS

- Disminuye el peso en estructuras
- Disminuye el ruido proveniente del exterior
- Aísla cuartos y habitaciones de las temperaturas exteriores
- Excelente trabajabilidad

CARACTERÍSTICAS

- Masa Unitaria 1,600 a 1,900 kg/m³
- Resistencia a la compresión desde 50 kg/cm² hasta 300 kg/cm²
- Edad de garantía a 28 días
- Colocación Tiro directo o Bomba
- Revenimiento de 14 a 18 cm

Altamira, Tam.

Carr. Libramiento Tampico-Mante
Km 12.8 Int 111 Col. Española
Altamira, Tamaulipas, CP 89609
(833) 2300779 / (833) 2300770

Matamoros, Tam.

Avenida Las Flores S/N Fraccionamiento
Encinos entre Avenida Constituyentes y
Avenida Las Flores
Matamoros, Tamaulipas, CP 87348
(868) 8259565

Cancún, Qroo.

Carr. a Mérida Puerto Juárez Km 309 S/N,
Flexión Derecha Zona Parcelaria 4 y 7
Benito Juárez
Cancún, Quintana Roo, CP 77539
(998) 1835457

Playa del Carmen, Qroo.

Carr. Chetumal-Puerto Juárez Km 299.5
S/N entre Puerto Morelos y Playa del Sol,
Zona Hotelera Playa del Carmen,
Solidaridad
Playa del Carmen, Quintana Roo, CP 77710
(984) 1369148

Los Cabos, BCS

Carr. a Todos Santos S/N Km 4.5, Los
Cangrejos I, Cabo San Lucas
Los Cabos, Baja California Sur, CP 23473
(624) 6885277



- Contamos con 5 plantas a tu servicio que aseguran los más altos estándares de la industria de la construcción y la calidad de nuestros productos.



www.concretostanco.com.mx
ventas@concretostanco.com.mx

Llamada sin costo **(800)726-2051**