

MORTERO PREMEZCLADO



Producto de alta trabajabilidad, fluidez y plasticidad para trabajos de albañilería y elaboración de elementos no estructurales.

FICHA TÉCNICA



VENTAJAS

- Gran versatilidad de uso para la construcción de elementos no estructurales
- No se requiere de almacenamiento de materiales en la obra
- Se pueden obtener diferentes grados de impermeabilidad según su empleo en interiores o exteriores.
- Se puede pigmentar
- Garantía de resistencia en el producto



APLICACIONES

Se emplea en trabajos de albañilería como:

- Aplanados, pegado de elementos de mampostería como tabiques y bloques, pegado de piedra para cimientos de mampostería, entortados

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la compresión desde 50 kg/cm² hasta 250 kg/cm²
- Revenimiento desde 14 cm hasta 18 cm
- Edad de garantía de 28 días
- Colocación tiro directo o bomba

Altamira, Tam.

Carr. Libramiento Tampico-Mante
Km 12.8 Int 111 Col. Española
Altamira, Tamaulipas, CP 89609
(833) 2300779 / (833) 2300770

Matamoros, Tam.

Avenida Las Flores S/N Fraccionamiento
Encinos entre Avenida Constituyentes y
Avenida Las Flores
Matamoros, Tamaulipas, CP 87348
(868) 8259565

Cancún, Qroo.

Carr. a Mérida Puerto Juárez Km 309 S/N,
Flexión Derecha Zona Parcelaria 4 y 7
Benito Juárez
Cancún, Quintana Roo, CP 77539
(998) 1835457

Playa del Carmen, Qroo.

Carr. Chetumal-Puerto Juárez Km 299.5
S/N entre Puerto Morelos y Playa del Sol,
Zona Hotelera Playa del Carmen,
Solidaridad
Playa del Carmen, Quintana Roo, CP 77710
(984) 1369148

Los Cabos, BCS

Carr. a Todos Santos S/N Km 4.5, Los
Cangrejos I, Cabo San Lucas
Los Cabos, Baja California Sur, CP 23473
(624) 6885277



- Contamos con 5 plantas a tu servicio que aseguran los más altos estándares de la industria de la construcción y la calidad de nuestros productos.



www.concretostanco.com.mx
ventas@concretostanco.com.mx

Llamada sin costo **(800)726-2051**